

VÉRIFICATION DES RÉSULTATS


Installer des bâtons dans le sol à quelques endroits où vous avez observé des vers blancs vivants. S'assurer de replacer la tourbe et la terre. Effectuer l'application des nématodes selon les directives du fabricant et attendre 48 heures avant de soulever le gazon aux endroits indiqués par les bâtons.

Répéter la vérification 3 puis 4 jours après le traitement. Les vers blancs parasités par les nématodes changent de couleur et passent du blanc au beige, pour finalement devenir brun rouille. La vérification doit se faire à ce moment-là, sinon les vers se décomposeront dans le sol.

POUR EN SAVOIR PLUS

Consultez *Le guide complet des pesticides à faible impact et autres solutions naturelles* paru chez Isabelle Quentin éditeur. En vente dans toutes les bonnes librairies et jardineries.

LE CONTRÔLE NATUREL DES VERS BLANCS




PETIT GUIDE D'APPLICATION DES NÉMATODES

(Agents de lutte biologique)


Rédigé par
Micheline Lévesque, M.Sc. agronome



solutions alternatives environnement 
www.saenviro.com

Tous droits réservés « Solutions Alternatives Environnement
SAE inc. » 2005 ©



solutions alternatives environnement 
www.saenviro.com

VÉRIFICATION DES RÉSULTATS

Installer des bâtons dans le sol à quelques endroits où vous avez observé des vers blancs vivants. S'assurer de replacer la tourbe et la terre. Effectuer l'application des nématodes selon les directives du fabricant et attendre 48 heures avant de soulever le gazon aux endroits indiqués par les bâtons.

Répéter la vérification 3 puis 4 jours après le traitement. Les vers blancs parasités par les nématodes changent de couleur et passent du blanc au beige, pour finalement devenir brun rouille. La vérification doit se faire à ce moment-là, sinon les vers se décomposeront dans le sol.

POUR EN SAVOIR PLUS

Consultez *Le guide complet des pesticides à faible impact et autres solutions naturelles* paru chez Isabelle Quentin éditeur. En vente dans toutes les bonnes librairies et jardineries.

LE CONTRÔLE NATUREL DES VERS BLANCS




PETIT GUIDE D'APPLICATION DES NÉMATODES

(Agents de lutte biologique)


Rédigé par
Micheline Lévesque, M.Sc. agronome



solutions alternatives environnement 
www.saenviro.com

Tous droits réservés « Solutions Alternatives Environnement
SAE inc. » 2005 ©



solutions alternatives environnement 
www.saenviro.com

APPLICATION DE NÉMATODES

ACHAT

S'assurer que les nématodes sont conservés dans un réfrigérateur. Vérifier la date de péremption.



CONSERVATION ET TRANSPORT

Ne pas laisser les nématodes dans un véhicule garé au soleil. Après achat, les mettre au réfrigérateur le plus rapidement possible ou les utiliser immédiatement (voir conditions d'application).

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne jamais appliquer par temps ensoleillé. Effectuer l'application par journée nuageuse, sous la pluie, en soirée ou en matinée.


Appliquer après une pluie (idéalement) ou, mieux encore, pendant la pluie.

S'il ne pleut pas arroser copieusement avant l'application des nématodes.

Après l'aération du sol, lors de rénovation de la pelouse.

Arroser abondamment après l'application et maintenir humide (arroser) pour un minimum de 5 à 7 jours. Prendre une entente avec l'éco-technicien de votre ville pour obtenir la permission d'arroser pendant plusieurs jours consécutifs.

TECHNIQUES D'APPLICATION



- ✓ Arrosoir manuel
- ✓ Distributeur d'engrais à utiliser avec boyau d'arrosage
- ✓ Appareil à pression (solo, etc.)

Dilution :



dans un seau, diluer le produit (argile) dans de l'eau ni trop froide ni trop chaude ou, si le produit se présente sous forme d'éponge imprégnée de nématodes, transférer les nématodes de l'éponge à l'eau. À cet effet, laisser tremper l'éponge quelques minutes, puis essorer à plusieurs reprises.

Transverser :

dans le réceptacle de l'appareil (propre, sans résidus de pesticides) l'eau contenant les nématodes et prendre soin de retirer les filtres (métal ou plastique). Lors de l'application s'assurer de diluer avec le maximum d'eau.

Lors de l'application :

remuer constamment et appliquer sur toute la surface du terrain et non pas uniquement sur les zones affectées

Dans les zones gravement infestées, appliquer les nématodes deux fois par année. Première application au printemps, lorsque la température du sol atteint 13 °C.; seconde application entre la mi-août à la fin de septembre, lorsque les conditions le permettent.

Maintenir une fréquence de 2 applications par an, si le secteur est toujours infesté.

Une seule application suffit en août ou en septembre dans les cas isolés.

APPLICATION DE NÉMATODES

ACHAT

S'assurer que les nématodes sont conservés dans un réfrigérateur. Vérifier la date de péremption.



CONSERVATION ET TRANSPORT

Ne pas laisser les nématodes dans un véhicule garé au soleil. Après achat, les mettre au réfrigérateur le plus rapidement possible ou les utiliser immédiatement (voir conditions d'application).

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne jamais appliquer par temps ensoleillé. Effectuer l'application par journée nuageuse, sous la pluie, en soirée ou en matinée.

Appliquer après une pluie (idéalement) ou, mieux encore, pendant la pluie.

S'il ne pleut pas arroser copieusement avant l'application des nématodes.

Après l'aération du sol, lors de rénovation de la pelouse.

Arroser abondamment après l'application et maintenir humide (arroser) pour un minimum de 5 à 7 jours. Prendre une entente avec l'éco-technicien de votre ville pour obtenir la permission d'arroser pendant plusieurs jours consécutifs.

TECHNIQUES D'APPLICATION



- ✓ Arrosoir manuel
- ✓ Distributeur d'engrais à utiliser avec boyau d'arrosage
- ✓ Appareil à pression (solo, etc.)

Dilution :



dans un seau, diluer le produit (argile) dans de l'eau ni trop froide ni trop chaude ou, si le produit se présente sous forme d'éponge imprégnée de nématodes, transférer les nématodes de l'éponge à l'eau. À cet effet, laisser tremper l'éponge quelques minutes, puis essorer à plusieurs reprises.

Transverser :

dans le réceptacle de l'appareil (propre, sans résidus de pesticides) l'eau contenant les nématodes et prendre soin de retirer les filtres (métal ou plastique). Lors de l'application s'assurer de diluer avec le maximum d'eau.

Lors de l'application :

remuer constamment et appliquer sur toute la surface du terrain et non pas uniquement sur les zones affectées

Dans les zones gravement infestées, appliquer les nématodes deux fois par année. Première application au printemps, lorsque la température du sol atteint 13 °C.; seconde application entre la mi-août à la fin de septembre, lorsque les conditions le permettent.

Maintenir une fréquence de 2 applications par an, si le secteur est toujours infesté.

Une seule application suffit en août ou en septembre dans les cas isolés.